

ਸਿਗਾਰਟਨੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ

ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ



ਸਿਗਾਰਟਨੇਸ਼ੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚੰਗੇ ਕਾਰਨ

- ♥ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ— ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ (SIDS), ਛਾਤੀ ਦੀ ਲਾਗ (chest infections), ਦਮੇ (asthma) ਅਤੇ ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਸ (meningitis) ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ♥ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਲਈ—ਹੁਣੇ ਛੱਡ ਦੇਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ (miscarriage), ਨਿਰਜੀਵ ਜਨਮ (stillbirth) ਜਾਂ ਅਗੋਤ ਜਨਮ (premature) ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
- ♥ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ —ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਰਜਾ, ਘੱਟ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਕੈਸਰ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।



ਤੱਥ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਗਾਰੇਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਸਿਗਾਰਟਨੇਸ਼ੀ ਛੱਡਣਾ ਹੈ।



ਤੱਥ

ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿਗਾਰ ਪੀਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ।



ਤੱਥ

ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 14 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 9,500 ਬੱਚੇ ਸਿਗਾਰੇਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।



ਤੱਥ

18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਸਿਗਾਰ ਪੀਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।



ਤੱਥ

ਸਿਗਾਰਟਨੇਸ਼ੀ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।



ਤੱਥ

ਸਿਗਾਰਟਨੇਸ਼ੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ £1600 ਸਲਾਨਾ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 11 ਸਿਗਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ।

ਸਵਾਲ. ਘਰ ਦਾ ਸਿਗਾਰਟਨੇਸੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਸਿਗਾਰਟ ਦਾ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੂੰਭਾਂ ਅਦਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਗਾਰਟ ਬੁਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਗਾਰਟਨੇਸੀ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਤਿਆਗ ਹੀ ਉੱਤਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੱਡ ਸਕਦੇਤਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ, ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ (middle ear disease), ਡਾਤੀ ਦੀ ਲਾਗ ਜਾਂ ਦਮਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ. ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜੀਅ ਸਿਗਾਰਟਨੇਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਿਗਾਰੇਟ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਗਾਰੇਟ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਧੂੰਏ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਿਗਾਰਟਨੇਸੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਗਾਰੇਟ ਨਾ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਦ ਸਿਗਾਰਟਨੇਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ. ਕੀ ਸਿਗਾਰਟਨੇਸੀ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਗਾਰੇਟ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਿਗਾਰੇਟ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਮਦਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਨਿਕੋਟੀਨ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦ (NRT) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿੰਗਮ, ਪੈਚਸ ਅਤੇ ਸਪਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਾਰੇਟ ਦੀ ਤਲਬ ਨਾਲ ਨਜ਼ਿਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈ-ਸਿਗਾਰੇਟ ਦੇ ਸੇਵਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ www.nhs.uk/better-health/quit-smoking/ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਵਾਲ. ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖਿੜਕੀ ਨਹੀਂ ਖੇਲੁ ਸਕਦਾ?

ਜਵਾਬ: ਨਹੀਂ, ਖਿੜਕੀ ਖੇਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਿਗਾਰੇਟ ਦੇ ਧੂੰਏ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਦਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਧੂੰਭਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਗਾਰੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਕਦਮ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਧੂੰਭਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆ ਸਕੇ।

ਸਵਾਲ. ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ?

ਜਵਾਬ: ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਿਗਾਰਟਨੇਸੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਿਗਾਰਟਨੇਸੀ ਦੇ ਪੂਰਨ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਨਿਕੋਟੀਨ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਗਾਰੇਟ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਧੂੰਏ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ NRT ਜਾਂ ਈ-ਸਿਗਾਰੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈ-ਸਿਗਾਰੇਟ ਦੀ ਭਾਡ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਸਵਾਲ. ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਵਿਜ਼ਟਰ ਜਾਂ ਮਿਡਵਾਈਫਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਤੁਸੀਂ ਇਹਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

- ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਿਗਾਰਟਨੇਸੀ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਗਾਰਟਨੇਸੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਗਾਰੇਟ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਗਾਰਟਨੇਸੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਗਾਰਟਨੇਸੀ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥ ਵਿਜ਼ਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਿਗਾਰਟਨੇਸੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ NRT ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।